



Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst												
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Udvidelse af Sømose Å til dobbeltprofil på strækningen Knapholm-Hanevad På en ca. 1 km strækning af Sømose Å fra Knapholm til Hanevadbassinet udvides vandløbet ved at statusændre den eksisterende teknikvej på vestsiden af vandløbet til vandløbsprofil. Profilet bliver herved et dobbeltprofil, hvor teknikvejen udgør et øvre profil, der ved særligt høje vandføringer fungerer som en del af vandløbet. Ændringen skyldes, at Ballerup og Herlev kommuner har konstateret, at teknikvejen i praksis allerede fungerer som et dobbeltprofil. Med ændringen sikres, at teknikvejen/dobbeltprofilet bliver en del af vandløbsprofilet, som dermed ikke må fjernes eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse. Vandløbsprofilet udvides herved fra de nuværende 7-10 m bredde med yderligere 5-7 m. Udvidelsen af vandløbsprofilet medfører ingen anlægsarbejder og er alene en statusændring af teknikvejen langs vandløbet. Principskitse af dobbeltprofilet:  Udvidelsen kræver særskilt godkendelse som vandløbsregulering iht. vandløbsloven.												
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	- By og Miljø, Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup. - Center for Teknik og Miljø, Herlev Kommune, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev.												
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	- Jens Anders Johnsen, tlf. 41750523, email: jjo5@balk.dk - Kris Ømann, tlf. 44526482, email: kris.omann@herlev.dk												
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Matrikel</th><th style="text-align: left; padding: 5px;">Grundejer</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">61b Herlev</td><td style="padding: 5px;">Herlev Kommune</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">47b Skovlunde By Skovlunde</td><td style="padding: 5px;">Ballerup Kommune</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">47a Skovlunde By Skovlunde</td><td style="padding: 5px;">Ballerup Kommune</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">61a Herlev</td><td style="padding: 5px;">Herlev Kommune</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">14cp Skovlunde By Skovlunde</td><td style="padding: 5px;">Novafos Spildevand Ballerup A/S</td></tr> </tbody> </table>	Matrikel	Grundejer	61b Herlev	Herlev Kommune	47b Skovlunde By Skovlunde	Ballerup Kommune	47a Skovlunde By Skovlunde	Ballerup Kommune	61a Herlev	Herlev Kommune	14cp Skovlunde By Skovlunde	Novafos Spildevand Ballerup A/S
Matrikel	Grundejer												
61b Herlev	Herlev Kommune												
47b Skovlunde By Skovlunde	Ballerup Kommune												
47a Skovlunde By Skovlunde	Ballerup Kommune												
61a Herlev	Herlev Kommune												
14cp Skovlunde By Skovlunde	Novafos Spildevand Ballerup A/S												
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	- Ballerup Kommune - Herlev Kommune												
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.													

			Kortet er ikke målfast.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).			Kortet er ikke målfast.
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10f – regulering af vandløb
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Det udvidede vandløbsprofil ejes primært af Ballerup og Herlev kommuner. En kort strækning ved Hanevadbassinet ejes af Novafos Spildevand Ballerup A/S, Blokken 9, 3460 Birkerød (matr. 14cp Skovlunde By).		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Udvidelsen medfører ikke etablering af befæstelse eller bebyggelse.		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	Udvidelsen omfatter i alt ca. 0,6 ha. grønt vandløbsnært areal med teknikvej og skråning, der statusændres til vandløbsareal.		

Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der udføres ingen anlægsarbejder.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der etableres ikke yderligere kapacitet. Vandløbets nuværende faktiske vandføringskapacitet sikres opretholdt ved profiludvidelsen.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Udvidelsen medfører ikke yderligere affald. Der vil fortsat blive aflejret noget sediment på vandløbsbunden i det nedre profil.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgyldelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

eller krav i branchebekendtgørelsen?			
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF- dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT- konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	X		- Ved udvidelsen bliver teknikvejen en del af vandløbsprofilen, som herefter ikke må ændres eller fjernes uden vandløbsmyndighedens godkendelse. Teknikvejens funktion kan dog fortsat samtidig være sti/teknikvej og naturareal. Den faktiske begrænsning af arealanvendelse vurderes at være lille.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 10 m til Hanevadbassinet med § 3 status. Det udvidede vandløbsprofil vil ikke påvirke Hanevadbassinet, men vil dog på sigt bidrage til at fastholde vandløbet som grønt bælte og økologisk forbindelse til Hanevadbassinet.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Ballerup og Herlev kommuner har ikke kendskab til forekomst af beskyttede arter i projektområdet, men forekomst af sådanne arter vurderes ikke sandsynlig pga. områdets karakter som erhvervsområde. Det udvidede vandløbsprofil kan evt. på sigt sikre grundlag for sådanne arter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Sømosen ca. 2 km opstrøms og Vestvolden ca. 2 km nedstrøms. Udvidelsen påvirker ikke de fredede arealer, men kan i mindre grad styrke Sømose Å som økologisk forbindelse.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 5 km til Hareskoven og ca. 12 km til Kalveboderne nedstrøms. Udvidelsen vil ikke påvirke disse områder.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	-Udvidelsen medfører ikke ændret påvirkning af overfladevand. På sigt kan udvidelsen sikre fastholdelse af samspil mellem den terrestriske vandløbsnære natur og vandløbet. -Grundvand påvirkes ikke.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	Udvidelsen påvirker ikke drikkevandsinteresser, da der ikke foretages fysiske ændringer.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Udvidelsen omfatter ingen anlægsarbejder eller fysiske ændringer og vil ikke påvirke evt. jordforurening.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		Der er risiko for oversvømmelse af vandløbsnære arealer flere steder ved Sømose Å og i oplandet. Udvidelsen af vandløbsprofilen har netop til formål at sikre opretholdelse af kapaciteten i Sømose Å til afledning og forsinkelse af vand for at undgå oversvømmelser.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf.		X	

oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ingen

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 16. november 2022 Bygherre/anmelder: Jens Anders Johnsen (Ballerup) og Kris Ømann (Herlev)

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.