

Ballerup rækkehuse

Løsningsforslag til sortering og indsamling af affald



Villa modellen

Individuelle beholdere



Boligtype

Villaboliger
Rækkehuse

Affaldsbeholdere

- Tre tokammer beholdere (240 L)
- De to todelte beholdere er
 - 108 cm høje
 - 58 cm bredde
 - 78 cm i dybden
 - kan indeholde 240 liter affald fordelt i to rum.
 - Alle beholderne er grå og med to hjul, så de kan køres af skraldemanden
- En miljøboks

Affaldsfraktioner

Mad
Restaffald
Plast
Papir
Metal
Glas
Farligt affald

Tømningsfrekvens

Mad/rest – hver uge eller hver 14.. Dag

Plast/papir – hver 3. uge

Metal/glas – hver 8. uge

Storskrald – hver måned eller hver 2. måned

Haveaffald - hver måned eller hver 2. måned

Farligt affald – når den er fyldt, stilles den ud sammen med mad/rest

Hvor skal beholderne stå?

Der er en række krav til adgangsvejen, som boligområdet skal overholde for, at skraldemanden henter beholderne.

Adgangsvejen indtil husstanden skal være af fast underlag.

Økonomi

Kommunen leverer affaldsbeholdere til hver enkelt bolig



VESTFORBRÆNDING

Fælles modellen

Affaldsøer til fælles opsamling



Boligtype

Etageboliger
Rækkehuse

Affaldsbeholdere

- Minicontainere
- Kuber
- Nedgravede beholdere

Affaldsfraktioner

- Mad
- Restaffald
- Plast
- Papir
- Metal
- Glas
- Farligt affald

Ny regulativændring (økonomi)

Ved rækkehus og etagebolig, vil der efter individuel vurdering af Kommunen, tilbydes forskellige løsningsforslag: enten minicontainere, kuber og/eller nedgravede beholdere.

Kommunen leverer det valgte materiel. Grundejer afholder selv anlægs- og etableringsomkostninger.

Det valgte materiel skal godkendes af Kommunen.

Adgangsforhold

Etablering af nedgravede systemer og kuber kræver vejledning fra affaldskontoret.

Kontaktperson

Der skal udpeges en kontaktperson fra boligforeningen.

CVR registrering

Der skal oprettes et cvr-nummer, der tilknyttes hver enkel affaldsø.

Særlige krav

Skal undersøges i overensstemmelse med område og bebyggelse.

Tømningsfrekvens

De enkelte nedgravede systemer, kuber og minicontainere tømmes efter forskelligt.

Minicontainere tømmes efter samme frekvens som to-kammer beholdere.

Kombi modellen

Individuel beholder + fælles beholdere



Boligtype

Rækkehuse

Affaldsfraktioner

- Mad
- Restaffald
- Plast
- Papir
- Metal
- Glas
- Farligt affald

Affaldsbeholdere

- En tokammer beholder (240 L) til mad/rest
- Minicontainere
- Kuber
- Nedgravede beholdere
- Miljøboks til farligt affald

Ny regulativændring (økonomi)

Ved rækkehus og etagebolig, vil der efter individuel vurdering af Kommunen, tilbydes forskellige løsningsforslag: enten minicontainere, kuber og/eller nedgravede beholdere.

Kommunen leverer det valgte materiel. Grundejer afholder selv anlægs- og etableringsomkostninger.

Det valgte materiel skal godkendes af Kommunen

Tømningsfrekvens

De enkelte nedgravede systemer, kuber og minicontainere tømmes efter forskelligt.

Minicontainere tømmes efter samme frekvens som tokammer beholdere.

Adgangsforhold

Tokammer beholder

- Samme forhold som villamodel

Nedgravede systemer og kuber

- Etablering af Nedgravede systemer og kuber kræver vejledning affaldskontoret.

Kontaktperson

Der skal udpeges en kontaktperson fra boligforeningen.

CVR registrering

Der skal oprettes et cvr-nummer, der tilknyttes hver enkel affaldsø.

Særlige krav

Skal undersøges i overensstemmelse med område og bebyggelse.

Ny affaldsløsning

Skridt for skridt

Start



Ultimo 2018

■ Vestforbrænding + Kommune

■ Boligforening



VESTFORBRÆNDING