



NOTE:
 Koordinatsystem er S34 Sjælland og koter er i DVR90

Nyt byggeri forventes udført i 2020 og 2021.
 Ombygning af vejareal forventes først udført efter byggeri er opført.
 Alle ledninger, belægninger mv. som fremgår af opmåling indenfor byggefelt er ikke retvisende.

Signalkabler er vist på signalopstillingsplanen.
 Snit A-A, B-B og C-C fremgår af tegning T_Ve_N_3_TVR

SIGNATUR:

- - - - - Entreprisegrænse
- - - - - Byggefelt
- Fortovsfliser, sat i grus
- Opmærksomhedsfelt, sat i grus
- Retningsgivendefelt, sat i grus
- Chaussésten, sat i grus
- Chaussésten, sat i beton (vejareal)
- 1 skifte chaussésten, sat i grus
- Bordursten, sat i beton
- Brosten, kløvet, sat i beton
- Brosten, savede og jetbrændte, sat i beton
- Asfalt, cykelsti
- Asfalt, kørebane
- Kantfyldning
- Kantsten, kløvet granit, b = 12 cm
- Kantsten, granit - speciel levering, b = 15 cm
- Kantsten, eksisterende, b = 15 cm

- LME Eksisterende belysningsmast, placering fastholdes
- LMF Eksisterende belysningsmast, ny placering
- LMN1 Ny belysningsmast, 9 m
- LMN2 Ny belysningsmast, 5 m
- L1, L2 Fasefordeling
- 4x10mm² PVIK Cu
- Føringsrør under befæstet areal inkl. 4x10mm² PVIK Cu
- Trækrør under befæstet areal, til fremtidig kabelføring

Foreløbigt tryk

Revision/Tekst	Udarb./Tegn.	Kontrolleret	Godkendt	Dato
Udarb./Tegn MADN	Kontrolleret MIPK	Godkendt NAGT		
Sag nr. 22.2440.01	Mål 1:250	Dato 2020-08-26	Side	