




**BALLERUP
KOMMUNE**

Endelig vedtagelse af Lokalplantillæg 59.1 - lynladestation Ballerup Byvej 252

01.02.05-P16-12-22









PBV 59

Lokalplantillæg


59.1

- nyt delområde D (ingen ændringer for de øvrige delområder)
- ud- og indkørsel til/fra Jonstrupvej
- mulighed for støjafskærmning mod nord og øst
- op til 8 overdækninger (canopies) max 4,7 m høje
- op til 16 ladeudtag (to på hver ladestander)
- én servicebygning (kaffe/vand og let mad/snacks) max 100 m²
- bygningsfacader i træ/trælameller m. beplantning
- fladt grønt tag (fx sedum)
- transformerbygninger (stort el-behov)
- affaldshåndtering, indhegnet med trælameller og begrønnet
- lege/opholdsareal samt beplantning og grønne arealer



Støj (summelyd) fra ladestandere kan styres ved at regulere kildestyrken hen over døgnet og ugen, så de gældende støjgrænser overholdes, jf. rapport fra Dansk Miljørådgivning (DMR) – se bilag til miljø-screening. Der stilles krav om dette i lokalplanen.

Ingen motorstøj, da ladestanderne kun kan anvendes af el-biler.
Kun lidt dækstøj (lav hastighed).







Lokalplanområde



Matrikelskel



Overdækning (canopy) til to lynladestandere



Servicebygning, mulig placering
(alternativt evt. yderligere overdækning/er)



Beplantet/grønt areal



Referencefoto: overdækning af ladestandere



Visualisering af ladestandere med overdækninger (canopie)



Referencefoto. Belægning ved la



Referencefoto: facadebeklædning i træ/trælameller m. begrønning